

nautica

INTERNATIONAL YACHTING LIFESTYLE MAGAZINE

ΑΓΟΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 / ΤΕΥΧΟΣ 200 / ΤΙΜΗ €6

Absolute 56

SAN LORENZO 108

PERSHING 72

ICON 64

GALPA LAVER 38.5

DOMINATOR 62

SEA RAY SUNDANCER 60

DALLA PIETA 58 HT

CRINKER 300 EXPRESS CRUISER

BAYLINER 285 CRUISER

HYDRA-SPORTS VECTOR 2200 VX

BOSTON WHALER 200 DAUNTLESS

MOUNTAIN 38CC TE

GRAND S650L



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ


TILLI ANTONELLI
DR. ALEXANDER PAULER
FRANCESCO DE ANGELIS
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ

ΑΓΩΝΕΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ AMERICA'S CUP
ΑΠΟΣΤΟΛΗ VALENCIA
44° RALLY ΑΓΓΑΙΟΥ
ARROW RUN

ΔΙΑΚΟΠΕΣ

ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ



Περισσότερη διασκέδαση με το σκάφος σας

λιγότερες ώρες συντήρησης

Νέο!

Ο νέος, επαναστατικός τρόπος, για να διατηρείτε το σκάφος σας έξω από το νερό, για όσο χρόνο το έχετε αραγμένο.



Ξενοιάστε για πάντα, με τρεις απλές κινήσεις

Μειώστε το κόστος συντήρησης του σκάφους σας διατηρώντας την αξία της επένδυσής σας υψηλή, ακόμα και μετά από χρόνια.

Το σύστημα AirBerth προστατεύει το σκάφος αποθηκεύοντάς το πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, απαλλάσσοντάς σας οριστικά από χρονοβόρες και δαπανηρές συντηρήσεις, καθαρισμούς, βαψίματα, από τα προβλήματα που προκαλούν η ηλεκτρόλυση, η όσμωση, κ.λπ.

Απολαύστε περισσότερες ώρες ταξιδεύοντας!



AirBerth[®]
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BOAT LIFT

Μάθε για το AirBerth.
Ζήσε τη διαφορά!

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ **BOUZAKIS BROS MARINE**

Αναπαύσεως 22, 731 35 Χανιά - Κρήτη, Τηλ: 28210 76734, Fax: 28210 76732, email: buzakis@altecnet.gr

Πάνω απ' όλα!



Το σύστημα Boat Lift της AirBerth



Περισσότερη διασκέδαση με το σκάφος σας, λιγότερες ώρες συντήρησης

Για όλους όσους διαθέτουν σκάφος είναι συνηθισμένο το γεγονός να το σταθμεύουν στο σπίτι τους, πάνω στο τρέιλερ, έτοιμο να πέσει στο νερό με την πρώτη ευκαιρία. Το μειονέκτημα της μεθόδου αφορά στο χρόνο που απαιτείται κάθε φορά, για τη μεταφορά, την ανέλκυση, την καθέλκυση, καθώς και το μόνιμο χώρο που διεκδικεί στην αυλή τους.

Όσο για τα σκάφη που παραμένουν δεμένα στη μαρίνα, αυτό απαιτεί τη συνεχή παρακολούθηση και το τακτικό, επίπονο και χρονοβόρο καθάρισμα των υφάλων τους. Στα σχετικά ζεστά νερά της Μεσογείου, η υδρόβια πανίδα χρειάζεται μόλις λίγες ημέρες πριν αρχίσει να αναπτύσσεται στα βρεχάμενα ενός σκάφους, με τα γνωστά αποτελέσματα.

Τα συστήματα Boat Lift της AirBerth έχουν σχεδιαστεί με απλότητα και στιβαρότητα, για να βγάλουν το σκάφος έξω από το νερό, χωρίς να χάνετε το πλεονέκτημα του να είσαστε έτοιμοι να σαλπάρετε μέσα σε λίγα λεπτά. Ένα τέτοιο σύστημα χρησιμοποιεί την άνωση του αέρα για να σηκώσει το σκάφος σας και να το κρατήσει προφυλαγμένο πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, για όσο χρόνο δεν ταξιδεύει, διατηρώντας επιπλέον τη θέση του στη μαρίνα.

Όλο το σύστημα είναι σχεδιασμένο με γνώμονα την εργονομία, την αντοχή, την αυτονομία και την αποτελεσματικότητα. Μεταφέρεται εύκολα και μπαίνει σε λειτουργία γρήγορα και με αξιοπιστία. Η εγκατάστασή του διαρκεί μόλις μερικές ώρες και δεν απαιτείται οποιαδήποτε πρόσθετη κατασκευή στο χώρο. Κατασκευασμένο από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο

(HDPE), έχει σχεδιαστεί για 50 χρόνια ζωής. Το υλικό αυτό διαθέτει εκπληκτική αντοχή στις ποικίλες διαβρώσεις που προκαλεί το θαλασσινό νερό, έχει απόλυτα ουδέτερη συμπεριφορά με τα διάφορα υλικά κατασκευής της γάστρας των σκαφών και φυσικά είναι φιλικό προς το θαλάσσιο περιβάλλον. Είναι ένα από τα πολύ λίγα πλαστικά υλικά που φτιάχνονται από μη επικίνδυνες και μη τοξικές πρώτες ύλες. Έχει εξαιρετικά σταθερή δομή, μπορεί να ανακυκλωθεί, δεν επηρεάζεται από τις UV ακτίνες του ήλιου, δεν αλλοιώνεται, δεν αδυνατίζει και δεν υπόκειται σε ηλεκτρόλυση ή όσμωση. Το Boat Lift της AirBerth διαθέτει πατενταρισμένο σύστημα διαχωρισμού νερού και αέρα το οποίο εμποδίζει το νερό να εισέρχεται στους θαλάμους ανύψωσης, ενώ μπορεί να ανταπεξέλθει σε καταστάσεις διαφοράς θερμοκρασίας (ημέρο-νύκτα). Τα συστήματα AirBerth καλύπτουν και σκάφη βάρους άνω των 10 τόνων και μήκους από 15 έως 46 πόδια, διαφόρων τύπων. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα για την αποτελεσματικότητά τους και χρησιμοποιούνται από πολυάριθμους ιδιώτες και δημόσιους οργανισμούς σε όλο τον κόσμο (π.χ. από το αμερικανικό ναυτικό και την ακτοφυλακή, από το πυροσβεστικό σώμα και τους διασώστες σε όλο τον Ειρηνικό, κ.λπ.)

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο Ελλάδας: Μπουζάκη Αφοι ΕΠΕ

Αναπαύσεως 22, 73135 Χανιά - Κρήτη

Τηλ: 28210 76734, **fax:** 28210 76732

Email: buzakis@altecnet.gr

και επισκεφθείτε το www.airberth.com

Ο νέος, επαναστατικός τρόπος, για να διατηρείτε το σκάφος σας έξω από το νερό, για όσο χρόνο το έχετε αραγμένο. Χαρείτε το, ταξιδεύοντας περισσότερο και χωρίς προβλήματα



Τα συστήματα Boat Lift της AirBerth αποτελούνται από:

1. Οδηγούς ευθυγράμμισης για ευκολότερη προσέγγιση του σκάφους.
2. Ειδικά πέδιλα μαλακής υποστήριξης.
3. Ειδικούς χειραγωγούς για εύκολο χειρισμό του συστήματος.
4. Εύκολη πρόσβαση στις συνδέσεις των αεραγωγών.
5. Φορητό σύστημα αεροσυμπεστή.
6. Ρυθμιζόμενους προφυλακτήρες.
7. Μελετημένη βάση που προσαρμόζεται ακριβώς στη γάστρα και ευθυγραμμίζει το σκάφος, υποστηρίζοντάς το στα σωστά σημεία.
8. Ενσωματωμένο σύστημα ψεκασμού γλυκού νερού για πλύσιμο της γάστρας και των μηχανικών μερών που βρίσκονται σε επαφή με τη θάλασσα.

Τα πλεονεκτήματα του συστήματος AirBerth

- Ευκολία στη χρήση.
- Δεν υπάρχουν βυθισμένα μεταλλικά μέρη.
- Λειτουργικός διαχωρισμός νερού και αέρος για πρόσθετη ασφάλεια.
- Αυτόματη ευθυγράμμιση του σκάφους κατά τη διαδικασία ανύψωσης.
- Δυνατότητα ρύθμισης της θέσης των θυρίδων εισαγωγής αέρα, ανάλογα με τη φορά τοποθέτησης του boat lift.
- Το σύστημα δε χρειάζεται αντισομωτική προστασία ή οποιαδήποτε άλλη συντήρηση.
- Κατασκευή από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, μη διαβρώσιμο, και μη τοξικό.
- Εύκολη μεταφορά και επανεγκατάσταση.
- Καμία ανάγκη επιπλέον κατασκευών ή παρεμβάσεων στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της μαρίνας.
- Δεν απαιτούνται επιπλέον παρελκόμενα για τη χρήση του.



Χρησιμοποιώντας το σύστημα Boat Lift της AirBerth:

- Απλοποιείτε τη ζωή σας και απολαμβάνετε περισσότερες ώρες ταξιδεύοντας με το σκάφος σας, όχι συντηρώντας το.
- Απαλλάσσετε οριστικά από χρονοβόρες και δαπανηρές συντηρήσεις, βαψίματα, κ.λπ.
- Ελαχιστοποιείτε τις διαβρώσεις που προκαλούν η ηλεκτρόλυση και η όσμωση.
- Διατηρείτε την αξία της επένδυσής σας υψηλή, ακόμα και μετά από χρόνια.

Μοντέλα και δυνατότητες του κάθε τύπου Boat Lift της AirBerth

Μοντέλο	M1000	M900	M730	M650	M520
Ανυψωτική δύναμη(kg)	10.000	9.000	7.300	6.500	5.200
Ελάχιστο μήκος σκάφους(m)	9,8	8,9	8,9	8,1	8,1
Μέγιστο μήκος σκάφους(m)	13,8	12,6	12,6	11,4	11,4
Απαραίτητο Βάθος νερού(m)	2,1	2,1	2,0	2,0	1,8

Μοντέλο	M430	M320	M230	M150
Ανυψωτική δύναμη(kg)	4.300	3.200	2.300	1.500
Ελάχιστο μήκος σκάφους(m)	6,8	6,8	4,8	4,8
Μέγιστο μήκος σκάφους(m)	10,0	10,0	7,1	7,1
Απαραίτητο Βάθος νερού(m)	1,8	1,7	1,7	1,5

Είναι τόσο απλό στη χρήση του - με 3 απλές κινήσεις



1. Κατευθύνετε το σκάφος σας πάνω από το AirBerth που βρίσκεται σε θέση πόντισης και ασφαλίστε το με τα σχοινιά.
2. Συνδέστε κατάλληλα τις παροχές του φορητού αεροσυμπεστή, θέστε τον σε λειτουργία και μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς οι πλωτήρες γεμίζουν αέρα, όλο το σύστημα αρχίζει να αναδύεται. Το σκάφος σας ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη μελετημένη βάση του AirBerth και σε λίγο είναι έξω από το νερό. Η βάση στην οποία ακουμπάει το σκάφος σας διαμορφώνεται ακολουθώντας τις γραμμές του καθώς αναδύεται, και αυτό είναι μια μοναδική καινοτομία της AirBerth.
3. Τώρα το σκάφος σας είναι δεμένο με ασφάλεια και εσείς μπορείτε να κινείστε σ' αυτό με άνεση και σταθερότητα. Η όλη διαδικασία επαναλαμβάνεται με την ίδια ευκολία αντίστροφα, όταν θελήσετε να αποπλεύσετε.